

重測(已通過)

國立臺北藝術大學

作業環境監測報告書

報告編號NW10809088/TT-00150



兆鼎檢驗科技有限公司

總公司：23148新北市新店區中正路558號3樓

電話：(02) 2218-6655(代表號)

傳真：(02) 2218-0479

台中：台中市南屯區東興路2段186號4樓之5

電話(04) 2471-9586、傳真(04) 2471-3565

台南：台南市安平區建平14街64號

電話(06) 2979-249~50

傳真(06) 2991-772

監測日期：0108/09/19

國立臺北藝術大學 化學性因子作業環境監測報告書總表

監測編號	監測方法	監測處所	監測項目	採樣管編號	採樣介質種類	採樣條件		採樣流速(ml/min)			採樣時間(時:分)	總計時間(min)	採樣體積(L)	校正後採樣體積(L)	容許濃度標準	監測結果	是否合格	化學品分級管理
						現場溫度(C)	現場壓力(mmHg)	前	後	平均								
QU60	ZD-SOP-A1059/C.5(CLA4002)	美術系 石雕教室(4)	第一種總粉塵含結晶型游離SiO2未滿10%	T1-003	PVC濾紙	24.6	751.0	1527.0	1522.0	1524.5	09:40-15:40	360	548.8	543.0	4mg/m ³	0.09 mg/m ³	合格	第一級
	~以下空白~																	

危害性化學品評估及分級管理辦法第八條及第十條：
 第一級管理：暴露濃度低於容許暴露標準二分之一者。
 第二級管理：暴露濃度低於容許暴露標準但高於或等於其二分之一者。
 第三級管理：暴露濃度高於或等於容許暴露標準者。
 依監測結果採取必要防範措施事項如附表。
認可實驗室名稱：光鼎檢驗科技有限公司工業衛生實驗室



第一次檢測

國立臺北藝術大學

作業環境監測報告書

報告編號NW10808036/TT-00150



北鼎檢驗科技有限公司

總公司：23148新北市新店區中正路558號3樓

電話：(02) 2218-6655(代表號)

傳真：(02) 2218-0479

台中：台中市南屯區東興路2段186號4樓之5

電話(04) 2471-9586、傳真(04) 2471-3565

台南：台南市安平區建平14街64號

電話(06) 2979-249~50

傳真(06) 2991-772

監測日期：0108/08/19

國立臺北藝術大學 化學性因子作業環境監測報告書總表

監測編號	監測方法	監測處所	監測項目	採樣管編號	採樣介質種類	監測條件			採樣流速(ml/min)			監測(採樣)時間(時:分)	總計時間(min)	採樣體積(L)	校正後採樣體積(L)	容許濃度標準	監測結果	是否合格	化學品分級管理
						現場溫度(C)	現場壓力(mmHg)	前	後	平均									
Q164	ZD-SOP-A1058/C.5(CLA4002)	美術系 石雕教室 (1)	第二種總粉塵含結晶型游離SiO2未滿10%	TA-035	PVC濾紙	26.1	753.0	1481.0	1468.0	1474.5	09:35-15:35	360	530.8	524.0	4mg/m ³	0.50 mg/m ³	合格	第一級	
Q116	ZD-SOP-A1058/C.5(CLA4001)	美術系 石雕教室 (1)	第二種可呼吸性粉塵含結晶型游離SiO2未滿10%	TA-033	PVC濾紙	26.1	753.0	2479.0	2477.0	2478.0	09:35-15:35	360	892.1	880.6	1mg/m ³	0.16 mg/m ³	合格	第一級	
Q168	ZD-SOP-A1058/C.5(CLA4002)	美術系 石雕教室 (2)	第二種總粉塵含結晶型游離SiO2未滿10%	TA-046	PVC濾紙	26.1	753.0	1524.0	1522.0	1523.0	09:37-15:37	360	548.3	541.3	4mg/m ³	0.59 mg/m ³	合格	第二級	
Q115	ZD-SOP-A1058/C.5(CLA4001)	美術系 石雕教室 (2)	第二種可呼吸性粉塵含結晶型游離SiO2未滿10%	TA-031	PVC濾紙	26.1	753.0	2466.0	2436.0	2451.0	09:37-15:37	360	882.4	871.1	1mg/m ³	0.06 mg/m ³	合格	第一級	
Q158	ZD-SOP-A1058/C.5(CLA4002)	美術系 石雕教室 (3)	第二種總粉塵含結晶型游離SiO2未滿10%	TA-032	PVC濾紙	26.1	753.0	1494.0	1491.0	1492.5	09:38-15:38	360	537.3	530.4	4mg/m ³	0.79 mg/m ³	合格	第一級	
Q179	ZD-SOP-A1058/C.5(CLA4001)	美術系 石雕教室 (3)	第二種可呼吸性粉塵含結晶型游離SiO2未滿10%	TA-066	PVC濾紙	26.1	753.0	2470.0	2465.0	2467.5	09:38-15:38	360	888.3	876.9	1mg/m ³	0.07 mg/m ³	合格	第一級	
Q170	ZD-SOP-A1058/C.5(CLA4002)	美術系 石雕教室 (4)	第二種總粉塵含結晶型游離SiO2未滿10%	TA-067	PVC濾紙	26.1	753.0	1489.0	1479.0	1484.0	09:39-15:39	360	534.2	527.3	4mg/m ³	4.99 mg/m ³	不合格	第三級	
Q118	ZD-SOP-A1058/C.5(CLA4001)	美術系 石雕教室 (4)	第二種可呼吸性粉塵含結晶型游離SiO2未滿10%	TA-062	PVC濾紙	26.1	753.0	2499.0	2486.0	2492.5	09:39-15:39	360	897.3	885.8	1mg/m ³	0.24 mg/m ³	合格	第一級	
Q165	ZD-SOP-A1058/C.5(CLA4002)	美術系 石雕教室 (5)	第二種總粉塵含結晶型游離SiO2未滿10%	TA-064	PVC濾紙	26.1	753.0	1503.0	1500.0	1501.5	09:40-15:40	360	540.5	533.6	4mg/m ³	1.05 mg/m ³	合格	第一級	
Q185	ZD-SOP-A1058/C.5(CLA4001)	美術系 石雕教室 (5)	第二種可呼吸性粉塵含結晶型游離SiO2未滿10%	TA-034	PVC濾紙	26.1	753.0	2484.0	2480.0	2482.0	09:40-15:40	360	893.5	882.0	1mg/m ³	0.14 mg/m ³	合格	第一級	
	~以下空白~																		

危害性化學品評估及分級管理辦法第八條及第十條：

第一級管理：暴露濃度低於容許暴露標準二分之一者。

第二級管理：暴露濃度低於容許暴露標準但高於或等於其二分之一者。

第三級管理：暴露濃度高於或等於容許暴露標準者。

從監測結果採取必要防護措施事項如附表。

認可實驗室名稱：光鼎檢驗科技有限公司工業衛生實驗室

